

PRIEŠ ŠALTAJĄ SEZONĄ SAVO IMUNITETU TURIME PASIRŪPINTI KIEKVIENAS!

SKIEPAI Koronavirusas

KADA? KAM? KOKIU INTERVALU?

! 6 mėnesių–4 metų amžiaus vaikai

PIRMINĖ SCHEMA (NEPASISKIEPIJUSIEMS IR NEPERSIRGUSIEMS)



PERSIRGUSIEMS COVID-19 LIGA

Vadovaujantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu, 6 mėn. – 4 m. amžiaus vaikai **vertinami kaip skiepyti pagal pilną schemą**, kai yra paskiepyti bent viena COVID-19 vakcinos doze.

Išskyrus išimtinius atvejus gydytojo sprendimu, kai yra skiepijami daugiau nei viena doze



! **Visi 5 m. amžiaus ir vyresni asmenys**
(ANKSČIAU SKIEPYTIEMS AR NESKIEPYTIEMS ASMENIMS)

ATNAUJINTOS COVID-19 VAKCINOS DOZĖ

Skiriama ne anksčiau kaip **po 6 mėnesių** nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultato gavimo dienos ar vėliausios vakcinos dozės.



Skiepijimas atnaujintos COVID-19 vakcinos doze labiausiai rekomenduojamas šioms rizikos grupėms:

- 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys
- sergantieji lėtinėmis ligomis
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai
- nėščiosios (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu)

 Gydytojo sprendimu, prieš tai neskiepytiems asmenims gali būti leidžiamos papildomos COVID-19 vakcinos dozės



LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Daugiau informacijos:
www.koronastop.lt
arba
NVSC interneto svetainėje



Nacionalinis
visuomenės
sveikatos
centras

